


ため池 浸水想定区域図（雨ヶ池）

大任町



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池の全量、自然災害等により決壊し、ため池の水が、自然流出した場合には想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の浸水深を表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号	大任町 B1 (01)
堤 高	3.50 m
総貯水量	14,000 m ³
解析時間	60 分

平成30年度作成

ため池 浸水想定区域図（善木池）

大任町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- この浸水想定区域図は、満水状態のため池が自然災害等により決壊した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変化する可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。




ため池位置図の番号 大任町 B1(02)

堤 高	5.2 m
総貯水量	26000 m ³
解析時間	60分

令和元年度作成

ため池 浸水想定区域図（五瀬ヶ迫池）

大任町



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池の全量、自然災害等により決壊し、ため池の水の量が流出した場合には想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 大任町 B1 (03)

堤 高	5.00 m
総貯水量	6,000 m ³
解析時間	60 分

平成30年度作成

ため池 浸水想定区域図（道善谷池）



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を基に作成したものである。（承認番号 令元情報、第799号）

大任町



- この浸水想定区域図は、洪水状態のため池が自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 大任町 B1(04)

堤 高	5.00 m
総貯水量	3,000 m ³
解析時間	60 分

平成30年度作成

ため池 浸水想定区域図（卯ノ木池）

大任町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

この浸水想定区域図は、洪水状態のため池が自然流出等により決壊した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。

・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。

・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。

・該当のため池以外からの犯濫は想定していません。



ため池位置図の番号 大任町 B1 (05)

堤 高	3.50 m
総貯水量	4,000 m ³
解析時間	60 分

平成30年度作成

ため池 浸水想定区域図（百畝ヶ池）

大任町





- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が自然災害等により決壊したため池の水の全量が流出した場合には想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変化する可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号	大任町 B1(06)
堤高	7 m
総貯水量	4000 m ³
解析時間	60分
令和元年度作成	

ため池 浸水想定区域図（長迫池）

大任町



- ・この浸水想定区域図は、洪水状態のため池が自然浸水等により決壊した場合に想定される浸水範囲を示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は降雨条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 大任町 B1 (07)



堤 高	4.80 m
総貯水量	14,570 m ³
解析時間	60 分

平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情標、第799号）」

ため池 浸水想定区域図（市ヶ迫池）

大任町



・この浸水想定区域図は、洪水状態のため池が自然流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
 ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
 ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
 ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 大任町 B1(08)

堤 高	5.00 m
総貯水量	19,339 m ³
解析時間	60 分

平成30年度作成


「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図2500を複製したものである。（承認番号 令元情保、第799号）」

ため池 浸水想定区域図（道手池）



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地図図25000を複製したものである。（承認番号 令元情保、第799号）」

大任町



・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。

・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変化する可能性があります。


・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 大任町 B1 (9)

堤 高	5.00 m
総貯水量	12,612 m ³
解析時間	60 分

令和元年度作成

大任町



「この地図は、国土地理院長の承認を得て 同院発行の電子地形図2500を複製したものである。(承認番号 会元情報、第799号)」



この浸水想定区域図は、満水状態のため池の水が、自然災害等により溢れ出ることを想定したものです。

・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。

・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。

・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 大任町 B1(10)

堤 高	2.00 m
総貯水量	230 m ³
解析時間	60 分

平成30年度作成

ため池 浸水想定区域図（タニ池）

大任町



- この浸水想定区域図は、洪水状態のため池が、自然災害等により決壊した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 大任町 B1(11)

堤 高	7.00 m
総貯水量	1,875 m ³
解析時間	60 分

平成30年度作成

ため池 浸水想定区域図（小松池）

大任町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- この浸水想定区域図は、浸水状態のため池が自然災害等により決壊した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 大任町 B1(12)

堤 高	7.00 m
総貯水量	3,880 m ³
解析時間	60 分

平成30年度作成

ため池 浸水想定区域図（上山根ヶ迫池）

大任町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- この浸水想定区域図は、渇水状態のため池が自然災害等により決壊した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 大任町 B1(13)

堤 高	3.25 m
総貯水量	500 m ³
解析時間	60 分

平成30年度作成

ため池 浸水想定区域図（下山根ヶ迫池）

大任町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- この浸水想定区域図は、洪水状態のため池が自然浸水等により決壊した場合に浸水想定される下流域の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 大任町 B1(14)

堤 高	2.00 m
総貯水量	280 m ³
解析時間	60 分

平成30年度作成

ため池 浸水想定区域図（トラヶ迫池）

大任町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
 - 浸水深 5.0m以上
 - 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
 - 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
 - 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
 - 浸水深 0.5m未満

・この浸水想定区域図は、浸水状態のため池が、自然災害等により決壊した場合に想定される浸水範囲を表示したものです。

・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。

・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。


・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 大任町 B1(15)

堤 高	8.00 m
総貯水量	396 m ³
解析時間	60 分

平成30年度作成

ため池 浸水想定区域図（峰浦池）



大任町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

・この浸水想定区域図は、洪水状態のため池が自然災害等により決壊した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。

・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。

・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。

・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 大任町 B1(16)

堤 高	4.00 m
総貯水量	3,541 m ³
解析時間	60 分

平成30年度作成

ため池 浸水想定区域図（古寺池）

大任町



- ・この浸水想定区域図は、洪水状態のため池が自然災害等により決壊した場合に想定される下流側の浸水範囲を示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。



ため池位置図の番号 大任町 G1(01)

堤	高	6.4 m
総貯水	量	18000 m ³
解析	時間	60分

令和元年度作成

ため池 浸水想定区域図（猿杭池）

大任町






- ・この浸水想定区域図は、浸水状態のため池の水が自然に流出した場合には想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号	大任町 01(03)
堤 高	6.2 m
総貯水容量	17000 m ³
解析時間	60分
令和元年度作成	

ため池 浸水想定区域図（ギビシゲ池）

大任町



- この浸水想定区域図は、満水状態のため池が自然災害等により決壊した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号	大任町 C1(04)
堤高	7 m
総貯水量	18000 m ³
解析時間	60分
令和元年度作成	


ため池 浸水想定区域図 (桐ノ木池)

大任町



ため池 浸水想定区域図（シイボシ池）

大任町



破堤点からの距離

破堤点

浸水深 5.0m以上

浸水深 2.0m以上 5.0m未満

浸水深 1.0m以上 2.0m未満

浸水深 0.5m以上 1.0m未満

浸水深 0.5m未満

この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊したため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。

浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。

降雨状況は解算条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変化する可能性があります。

該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 大任町 C1(06)

堤高	4 m
総貯水量	5300 m ³
解析時間	60分

令和元年度作成

ため池 浸水想定区域図（貴船池）

大任町



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊したため池の水が、全量流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変化する可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 大任町 C1 (7)

堤 高	6.80 m
総貯水量	28,400 m ³
解析時間	60 分

令和元年度作成

ため池 浸水想定区域図（狐迫池）

大任町



・この浸水想定区域図は、満水状態のため池の水が、自然災害等により決壊した場合に想定される下流域の浸水範囲を表示したものです。

・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。

・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変化する可能性があります。

・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 大任町 C1 (8)

堤	高	5.00 m
総貯水量		2,206 m ³
解析時間		60 分

令和元年度作成

ため池 浸水想定区域図（伯父迫池）

大任町



・この浸水想定区域図は、浸水状態のため池が、自然災害等により決壊したため池の水が、全量流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
 ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
 ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変化する可能性があります。
 ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 大任町 C1 (9)

堤 高	5.00 m
総貯水量	10,146 m ³
解析時間	60 分

令和元年度作成

ため池 浸水想定区域図（古堤池）

大任町



- この浸水想定区域図は、浸水状態のため池が自然災害等により決壊した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変化する可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 大任町 C1 (10)

堤 高	5.00 m
総貯水量	12,000 m ³
解析時間	60 分

令和元年度作成

ため池 浸水想定区域図（逆谷池）

大任町



- この浸水想定区域図は、浸水状態のため池が、自然災害等により決壊した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 大任町 C1(11)

堤 高	6.00 m
総貯水量	1,246 m ³
解析時間	60 分

平成30年度作成

ため池 浸水想定区域図（瓦田池）

大任町



- この浸水想定区域図は、洪水状態のため池が自然災害等により決壊した場合に流出する水量が流出した場合には想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該図のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 大任町 C1(12)

堤 高	5.00 m
総貯水量	1,026 m ³
解析時間	60 分

平成30年度作成

ため池 浸水想定区域図（天ヶ堤池）

大任町



- ・この浸水想定区域図は、浸水状態のため池の水が自然災害等により決壊した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変化する可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 大任町 C1 (13)


堤 高	2.00 m
総貯水量	588 m ³
解析時間	60 分

令和元年度作成

ため池 浸水想定区域図（十蔵谷池）



大任町



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変化する可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 大任町 C1 (14)

堤 高	4.00 m
総貯水量	319 m
解析時間	60 分

令和元年度作成

ため池 浸水想定区域図（唐子石池）

大任町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

・この浸水想定区域図は、浸水状態のため池が自然災害等により決壊した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。

・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。

・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。

・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 大任町 D1(01)

堤高	5.00 m
総貯水量	3,000 m ³
解析時間	60 分

平成30年度作成

ため池 浸水想定区域図（ジャ谷池）

大任町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- この浸水想定区域図は、浸水状態のため池の全量が流出した場合に想定される下流域の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変化する可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 大任町 D1 (02)

堤 高	10.00 m
総貯水量	2,000 m ³
解析時間	60 分

平成30年度作成

ため池 浸水想定区域図（立山池）

大任町



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 大任町 D1 (03)

堤高	5.20 m
総貯水量	4,000 m ³
解析時間	60 分

平成30年度作成

ため池 浸水想定区域図（屋積池）

大任町



・この浸水想定区域図は、浸水状態のため池が、自然災害等により決壊した場合にため池の水が、全量流出した場合には想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。

・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。

・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。

・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 大任町 D1 (4)



堤 高	8.20 m
総貯水量	51,239 m ³
解析時間	60 分

令和元年度作成

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情保、第799号）

ため池 浸水想定区域図（奥谷池）

大任町



- ・この浸水想定区域図は、洪水状態のため池が、自然災害等により決壊したため池の水が、全量流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。



ため池位置図の番号 大任町 D1 (5)

堤 高	7.20 m
総貯水量	58,500 m ³
解析時間	60 分

令和元年度作成

ため池 浸水想定区域図（森山池）

大任町



- この浸水想定区域図は、浸水状態のため池が自然災害等により決壊した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 大任町 D1 (6)

堤 高	10.00 m
総貯水量	3,300 m ³
解析時間	60 分

令和元年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図5000を複製したものである。（承認番号 令元情地、第799号）」